



PRO-04 : PROCÉDURE SECOURISTES

LE GENRE MASCULIN EST UTILISÉ SANS AUCUNE DISCRIMINATION
ET DANS LE SEUL BUT D'ALLÉGER LE TEXTE

PROCÉDURE SECOURISTES

- Toutes les blessures doivent être rapportées au bureau de la sécurité et à l'infirmierie.
- Aviser son supérieur immédiat.
- En cas de blessures graves, procéder de la façon suivante :
 - Évaluer la situation, penser à se protéger avant de secourir la personne blessée.
 - Examiner la personne sans la déplacer, sauf si l'environnement représente une menace pour sa vie.
 - Secourir en respectant les priorités :
 - Sauver la vie d'abord
 - Empêcher l'aggravation des blessures
 - Demeurer auprès du blessé et désigner quelqu'un de l'entourage pour aller composer un numéro d'urgence.
 - Attendre calmement les secours, surveiller de près le blessé, l'informer de l'arrivée des secours et le rassurer.
- Lorsqu'il sera nécessaire que le blessé soit examiné par du personnel médical spécialisé, le type de véhicule choisi (ambulance ou autre) sera fait en tenant compte de la gravité de ses blessures et de son état en général.
- Lorsque le blessé est prêt à quitter l'établissement de santé (centre hospitalier ou clinique), il doit communiquer avec son employeur afin qu'il puisse assurer son transport pour le retour au chantier ou chez lui, selon le cas.

Selon **l'article 62** de la Loi sur la santé et la sécurité du travail chapitre S-2.1 stipule :

L'employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant, selon le cas:

- 1 - Décès d'un travailleur;
- 2 - Travailleur, la perte totale ou partielle d'un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important;
- 3 - Blessures telles à plusieurs travailleurs qu'ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable;
- 4 - Dommages matériels de 150 000 \$ et plus.

Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l'enquête de l'inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l'événement ou si l'inspecteur autorise un changement.

Le plus tôt possible après l'accident, idéalement avant la fin du quart de travail ou à l'intérieur des 24 heures suivant l'événement.

PROCÉDURE À SUIVRE PAR LES SECOURISTES
(Grille de vérification)

Quantité	Contenu obligatoire	Oui ✓	Non ✓
1	Manuel de secourisme approuvé par la Commission	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Paire de ciseaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Pince à écharde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Épingles de sûreté (grandeurs assorties)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Pansements adhésifs stériles enveloppés séparément (Band-Aid)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Compresses de gaze stériles enveloppées séparément (101,6 mm X 101,6 mm) (4 po X 4 po)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Rouleaux de bandage de gaze (50 mm X 9 m) (2 po X 10 vgs)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Rouleaux de bandage de gaze (101,6 mm X 9 m) (4 po X 10 vgs)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Bandages triangulaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Pansements compressifs stériles et enveloppés séparément (101,6 mm X 101,6 mm) (4 po X 4 po)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Rouleau de diachylon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Tampons antiseptiques enveloppés séparément	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quantité	Contenu fortement recommandé	Oui ✓	Non ✓
1	Paire de gants jetables en vinyle ou latex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Masque de poche avec valve anti-retour pour RCR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Compresse froide instantanée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LISTE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

AMBULANCE	911
HÔPITAL	911
POLICE	911
POMPIER	911
CENTRE ANTIPOISON	1 800 463-5060
CNESST	1 844 838-0808
MAÎTRE D'ŒUVRE <i>(Nom et adresse au chantier)</i>	
NOTRE REPRÉSENTANT EN SST <i>(Coordonnées)</i>	

Liste des secouristes

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**TABLE DE CONVERSION DES UNITÉS UTILISÉES
AU PROGRAMME DE PRÉVENTION****(VALEURS APPROXIMATIVES)**

FORCES EXERCÉES	
100 N	22,5 lbf
450 N	100 lbf
900 N	200 lbf
2,22 kN	500 lbf
6 kN	1350 lbf
18 kN	4050 lbf
90 kN	20 200 lbf

DIMENSIONS	
10 mm	3/8 pouce
12 mm	1/2 pouce
38-40 mm	2 pouces
89-90 mm	4 pouces
140 mm	6 pouces